



NORDIC

GRES PORCELLANATO / RETTIFICATO
 PORCELAIN STONEWARE / RECTIFIED
 GRÈS CÉRAMÉ / RECTIFIÉ
 FEINSTEINZEUG / GESCHLIFFEN

FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

RETTIFICATO
 20×122 8"×48"


R9

COLORI | COLOURS | COULEURS | FARBEN




NOTE: I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi.
NOTES: Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.

SCHEMI DI POSA | LAYING PATTERNS | RECOMMANDATIONS DE POSE



Si consiglia di posare il materiale sfalsato di 1/10.
 We recommend laying the material in a 1/10 staggered arrangement.
 Evoluzioni Ceramiche préconise la pose décalée de 1/10.



Non è consigliabile posare il materiale sfalsato di 1/2.
 We do not recommend laying the material in a 1/2 staggered pattern.
 Ne pas poser le carrelage décalé de 1/2.

◀ NORDIC ALESUND 20×122

NORDIC ALESUND



FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

20x122 8"x48"



EF1176 Nordic Alesund Rettificato

Per una posa ottimale si raccomanda l'utilizzo di distanziatori autolivellanti. | For an optimum installation we recommend the use of self-leveling spacers.

PEZZI SPECIALI | TRIM TILES | PIÈCES SPÉCIALES | FORMTEILE



Battiscopa 20

ES0062 Alesund
7x60

NORDIC BERGEN



FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

20x122 8"x48"



EF1178 Nordic Bergen Rettificato

Per una posa ottimale si raccomanda l'utilizzo di distanziatori autolivellanti. | For an optimum installation we recommend the use of self-leveling spacers.

PEZZI SPECIALI | TRIM TILES | PIÈCES SPÉCIALES | FORMTEILE



Battiscopa 20

ES0064 Bergen
7x60

NORDIC OSLO



FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

20x122 8"x48"



EF1179 Nordic Oslo Rettificato

Per una posa ottimale si raccomanda l'utilizzo di distanziatori autolivellanti. | For an optimum installation we recommend the use of self-leveling spacers.

PEZZI SPECIALI | TRIM TILES | PIÈCES SPÉCIALES | FORMTEILE



Battiscopa 20

ES0065 Oslo
7x60

NORDIC TROMSO



FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

20x122 8"x48"



EF1177 Nordic Tromso Rettificato

Per una posa ottimale si raccomanda l'utilizzo di distanziatori autolivellanti. | For an optimum installation we recommend the use of self-leveling spacers.

PEZZI SPECIALI | TRIM TILES | PIÈCES SPÉCIALES | FORMTEILE



Battiscopa 20

ES0063 Tromso
7x60



▼ NORDIC TROMSO 20x122



EFFETTO LEGNO WOOD EFFECT

PESI E MISURE / WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo 20x122 Rettificato	10 mm	5	1,22	23,90	45	54,90	1100